



Vejledning

# Opdatering



## Hvem

Den enkelte DMCG/retningslinjegruppe fastsætter tidspunkt for opdatering. Som udgangspunkt bør der løbende tages stilling til, om retningslinjen eller dele heri skal opdateres. Retningslinjeseekretariatet anbefaler, at den bliver vurderet minimum tre år efter udgivelsesdato, ved mindre ny evidens eller den teknologiske udvikling på området tilsiger andet.

Den enkelte DMCG skal eksplicit tage stilling til, om der er særlige forhold på området, der gør, at retningslinje bør opdateres med et andet interval. Dette skal tydeligt fremgå i retningslinjens afsnit om opdatering.

## Hvorfor

Retningslinjerne bør afspejle nyeste viden.

## Hvordan

Opdateringen kan gennemføres i en proces bestående af følgende trin:

1. Kritisk gennemlæsning af retningslinjen
2. Dialog med relevante faglige miljøer
3. Opdatering af litteratursøgning
4. Gennemgang af den ny-fundne litteratur (se vejledningen "Litteraturgennemgang og evidensvurdering")
5. Justering af retningslinjen
6. Versionsændring

### Ad 1 – Kritisk gennemlæsning

Retningslinjegruppen identificerer en ekspert på området, der med afsæt i sin kompetence og erfaring kan gennemlæse retningslinjen og kan vurdere om indholdet er tidssvarende identificere passager, der er forældede og henvisninger, der ikke længere er relevante eller fungerer.

### Ad 2 – Dialog med faglige miljøer

Retningslinjegruppen etablerer dialog med relevante faglige miljøer for at få information om nyttilkommet viden og eventuelle resultater på vej.

### Ad 3 - Opdatering af litteratursøgning

Søgestrategien fra den eksisterende retningslinje vurderes kritisk mhp. genbrug. Såfremt den skal justeres med flere/andre søgeord, nye in- og eksklusionskriterier e.l. gøres dette. Søgningen gennemføres, evt. blot med ny periode (fra tidspunkt for sidste søgning – dags dato). Generering af referenceliste med supplerende litteratur.

## Ad 4 – Litteraturgennemgang

Den supplerende litteratur gennemgås og evidensvurderes (se vejledningen Litteraturgennemgang og evidensvurdering). Syntesen suppleres sv.t. til den nye viden.

## Ad 5 – Justering af retningslinjen

Retningslinjen justeres sv.t. input fra punkterne 1, 2 og 4. Ny revisionsdato fastsættes.

## Ad 6 – Versionsstyring

Versionsnummer (tal før punktum): skifter når der sker betydende ændringer. F.eks. ved nytilkomne emner, at en opdaterende søgning har givet anledning til ændring i ordlyden af anbefalingen eller ændret anbefalingens styrke.

Revisionsnumre (tal efter punktum): skifter ved enhver ændring og revision. F.eks. når en retningslinje bliver vurderet til ikke at skulle opdateres i denne omgang.

F.eks. Rapportskabelon version 3.7. Dvs. version 3 – revision 7.

## Produkt

Opdateret retningslinje.

## Supplerende materialer

Graham R, Mancher M, Volman DM, Greenfiels S, Steinberg E, Eds. *Clinical Practice Guidelines We Can Trust*. Washington DC, Institute of Medicine, 2017. Available from:

<http://www.nationalacademies.org/hmd/Reports/2011/Clinical-Practice-Guidelines-We-Can-Trust.aspx>